

Gültigkeit: Herbst
01.09.26 – 30.11.26

aktuell

Laborbedarf mit attraktiven Aktionspreisen

Neu: Multi Lab® Pro IDS:
GxP-konforme Multi -
parameter-Messung für
das Labor mit bis zu
4 Messkanälen (S.2)



Xylem	01/02	Hecht/Assistent	05	Julabo	09
DWK	02	Bohlender	06/07	LABOR-PILZ	10
KNF	03	BRAND	07	isoheat	11
KERN	03	Labbox	08	Memmert	11
SCAT	04	LAUDA	08	IDL	02/12
Bürkle	05	Isolab	09		





DWK LIFE SCIENCES
DURAN WHEATON KIMBLE



Effizientere Laborprozesse mit DURAN® YOUTILITY® Flaschen

	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/Stck.
DURAN® YOUTILITY® Flasche, GL45, klar, mit Schraubverschluss, Ausgiessring und Bottle Tag, 250 ml	Stück	4	218813653	8,90 CHF
DURAN® YOUTILITY® Flasche, GL45, klar, mit Schraubverschluss, Ausgiessring und Bottle Tag, 500 ml	Stück	4	218814452	11,50 CHF
DURAN® YOUTILITY® Flasche, GL45, klar, mit Schraubverschluss, Ausgiessring und Bottle Tag, 1000 ml	Stück	4	218815457	15,90 CHF
DURAN® YOUTILITY® Flasche, GL45, braun, mit Schraubverschluss, Ausgiessring und Bottle Tag, 250 ml	Stück	4	218863658	36,50 CHF
DURAN® YOUTILITY® Flasche, GL45, braun, mit Schraubverschluss, Ausgiessring und Bottle Tag, 500 ml	Stück	4	218864457	47,00 CHF
DURAN® YOUTILITY® Flasche, GL45, braun, mit Schraubverschluss, Ausgiessring und Bottle Tag, 1000 ml	Stück	4	218865453	59,90 CHF
DURAN® YOUTILITY® Membranverschluss, GL 45, PP, Zyan, für DURAN® Laborglasflaschen ePTFE Porengrößen 0,2 µm	Stück	4	291162807	6,49 CHF
DURAN® Autoclave Flasche mit Aufsteck-Gummikappe 500 ml	Stück	4	219944456	8,19 CHF
DURAN® Autoclave Flasche mit Aufsteck-Gummikappe 1000 ml	Stück	4	219945452	11,99 CHF
DURAN® Autoclave Flasche mit Aufsteck-Gummikappe 2000 ml	Stück	1	219946354	30,99 CHF
DURAN® Aufstecken 45 mm NR Autoklavenverschluss NR	Stück	4	292062906	3,79 CHF

NEU: MultiLab® Pro IDS – Multiparameter-Messung für das Labor

Labormessgerät mit bis zu 4 Messkanälen

Das **neue MultiLab® Pro IDS** ist ein leistungsstarkes Multiparameter-Messgerät für präzise Laboranalysen. Bis zu vier gleiche oder unterschiedliche Parameter können **gleichzeitig gemessen** werden – darunter pH, Redox, Leitfähigkeit, Sauerstoff, ISE* und Trübung*. Das brillante 7"-Touchdisplay, die **GxP-Konformität** sowie die **optionale Funkanbindung** für IDS-Sensoren machen das System zur idealen Lösung für moderne Labore und regulierte Bereiche.

Highlights:

- Bis zu 4 galvanisch getrennte Messkanäle
- Unterstützt pH, Redox, Leitfähigkeit, Sauerstoff, Temperatur, ISE* und Trübung*
- Funkvorbereitet für IDS-Sensoren mit automatischer digitaler Sensorerkennung
- GxP-konform, LIMS-ready und Datenexport in PDF/A, JSON und CSV
- Brillantes 7"-Touchdisplay, mit Handschuhen bedienbar sowie alkohol- und desinfektionsmittelbeständig

Multiparameter-Messgerät	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
MultiLab® Pro 20 IDS (2 galvanisch getrennte Messkanäle)	Stück	1	1FD760	2399,00 CHF
MultiLab® Pro 40 IDS (4 galvanisch getrennte Messkanäle)	Stück	1	1FD780	3299,00 CHF
MultiLab® Pro 20 IDS S2 (inkl. SenTix® 980 (pH), TetraCon® 925 (LF))	Set	1	1FD76C	3149,00 CHF
MultiLab® Pro 20 IDS WL (inkl. IDS WLM-Kit (Wireless-Module))	Set	1	1FD76W	2749,00 CHF
MultiLab® Pro 40 IDS S 4 (inkl. SenTix® 980 (pH), TetraCon® 925 (LF), FDO® 925 (O2), SenTix® ORP-T 900 (Redox))	Set	1	1FD78K	5149,00 CHF
MultiLab® Pro 40 IDS WL (IDS WLM-Kit (Wireless-Module))	Set	1	1FD78W	3599,00 CHF



*=ISE- und Trübungsmessung in Kürze verfügbar



Laborgroßhandel für Europa

Warum wir?
Know-How, Flexibilität,
Preis & Leistung

**Borostar Laborglas –
jetzt noch günstiger!**

**Sofort
lieferbar!**
(ab 1,00 Euro)





Membran-Vakuumpumpe LABOPORT® N 820 G

Unser Allrounder für die meisten Vakuumanwendungen

Unsere **LABOPORT® Membran-Vakuumpumpe N 820 G** gewährleistet maximale Leistung und Sicherheit im Labor. Die Pumpe ist vollständig chemikalienbeständig, kompakt und einfach zu bedienen. Dank der manuellen Drehzahlregelung lässt sich die Förderleistung optimal an die Anforderungen verschiedener Labor Anwendungen wie Rotationsverdampfung, Destillation, Entgasung und vieler weiterer Prozesse anpassen.

Die Pumpe kann modular mit verschiedenen Systemkomponenten erweitert werden, darunter ein Abscheider, ein Hochleistungskondensator sowie der

neue Remote-Vakuumcontroller. Dies bietet höchste Flexibilität bei der Konfiguration des idealen Vakuumsystems für Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen.

Vorteile

- Förderleistung: 10 – 20 l/min, Endvakuum: 6 mbar abs.
- Kompakt, ölfrei und wartungsarm.
- Hohe chemische Beständigkeit, geeignet für den Einsatz mit aggressiven Lösungsmitteln und Dämpfen.
- ATEX-konform (internal atmosphere only).

Mit integrierter Drehzahlregelung (eine Pumpe für zahlreiche Labor Anwendungen).



ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
KNF Vakuumpumpe Laboport N820G	Stück 1	317121/313452	1749,00 CHF

humboldt humboldt
PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

Analysenwaage	Wägebereich (Max)	Ablesbarkeit (d)	Reproduzierbarkeit	Linearität	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
ACJ 100-4M	120 g	0,1 mg	0,2 mg	± 0,3 mg	Stück	1	ACJ 100-4M	1250,00 CHF
ACJ 200-4M	220 g	0,1 mg	0,2 mg	± 0,3 mg	Stück	1	ACJ 200-4M	1340,00 CHF
ACJ 300-4M	320 g	0,1 mg	0,2 mg	± 0,3 mg	Stück	1	ACJ 300-4M	1520,00 CHF
Präzisionswaage	Wägebereich (Max)	Ablesbarkeit (d)	Wägeplatte	Linearität	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
PCB 300-3	360 g	0,001 g	Ø 82 mm	± 0,005 g	Stück	1	PCB 300-3	269,00 CHF
PCB 1000-2	1200 g	0,01 g	130×130 mm	± 0,03 g	Stück	1	PCB 1000-2	249,00 CHF
PCB 3000-2	3600 g	0,01 g	130×130 mm	± 0,05 g	Stück	1	PCB 3000-2	279,00 CHF
PCB 6000-1	6000 g	0,1 g	150×170 mm	± 0,3 g	Stück	1	PCB 6000-1	209,00 CHF
Phasenkontrastmikroskop					ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
OBN 159	Trinokular, 4 x / 10 x / 20 x / 40 x / 100 x, 3W LED (Durchlicht)				Stück	1	OBN 159	2499,00 CHF

Der Satellit **LISA**

Eine Safety WasteCap Unzählige Möglichkeiten!

Sichere Entsorgung flüssiger HPLC-/UHPLC-Abfälle – modular konfigurierbar für unterschiedlichste Behälter, Anschlüsse und Laboranforderungen.

AKTION

✓ Modulares Konzept

Der Satellit **LISA** ist mit zusätzlichen Bauteilen jederzeit problemlos nachträglich erweiterbar, z. B. mit Trichtern, Füllstandskontrollen oder weiteren Satelliten.

✓ Passend für viele Behälter

Das **LISA** System ist kompatibel mit verschiedenen Kanistern und Behältern, dank variabler Gewindegrößen. Die frei drehbare Schraubkappe sorgt für einfachen, komfortablen Behälterwechsel.

	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
Safety Waste Cap LISA, S60/61	Stück	1	350 060	139,00 CHF
Safety Waste Cap LISA, S70/71	Stück	1	350 070	139,00 CHF
Füllstandskontrolle, elektronisch	Stück	1	350 121	139,00 CHF
Füllstandskontrolle, mechanisch	Stück	1	350 122	99,00 CHF



Weitere Gewinde
und Zubehör



WE MAKE YOUR LAB
A SAFER PLACE!



www.buerkle.de

EINWEG PROBENAHEME

Probenehmer in verschiedensten Größen
für höchste Ansprüche an die Probenahme



Titrierbürette automatisch

Bürette mit Schellbachstreifen nach Schilling / Bürkle mit original Bürkle-Dosierarmatur.

Die Bürette ist ein universeller Helfer in Laboratorien, Galvanik, Wasseraufbereitungs-Stationen, Kläranlagen, bei Felduntersuchungen usw.

Präzise Dosierung mit Druckknopf, exakte Feintitration mit Mikroschraube und exakter Auslaufspitze. Graduierung entspricht Klasse B (Toleranzen entspr. DIN EN ISO 385).

- Justiert auf Ex
- Bürette Borosilikatglas 3.3
- Sicherer Stand
- Exakte Auslaufspitze, feinste Tropfenbildung
- Medium berührende Teile: PE, PP, Silikon, Borosilikatglas
- Chemikalienbeständig
- Blaue Ringteilung (Colordur)
- Links- oder rechtshändig bedienbar

Titrierbürette automatisch	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE	Aktionspreis/VE ab
Borosilikatglas, 5 ml	Stück	1	9695-1005	1 VE 56,00 CHF	10 VE 50,00 CHF
Borosilikatglas, 10 ml	Stück	1	9695-1010	1 VE 56,00 CHF	10 VE 50,00 CHF
Borosilikatglas, 15 ml	Stück	1	9695-1015	1 VE 56,00 CHF	10 VE 50,00 CHF
Borosilikatglas, 25 ml	Stück	1	9695-1025	1 VE 56,00 CHF	10 VE 50,00 CHF
Borosilikatglas, 50 ml	Stück	1	9695-1050	1 VE 65,00 CHF	10 VE 60,00 CHF



ASSISTENT BASIC

GLASWARENFABRIK KARL HECHT GMBH & CO KG



MEHR ERFAHREN:
assistant.eu
ASSISTENT BASIC.
WEIL GUTES DIE BASIS
FÜR ALLES IST.



BECHERGLÄSER
robust & vielseitig
einsetzbar



MESSZYLINDER
genaue Messungen,
jeden Tag



KOLBEN
für präzise Prozesse
im Labor



OBJEKTTRÄGER
klare Ergebnisse auf
höchstem Niveau



DECKGLÄSER
für den perfekten
Abschluss





SICCO Trockenschränke, Exsikkatoren und Handschuhboxen

SICCO – Control-Exsikkatoren

Scheiben: **klar** | Material: **PMMA** | Temperaturbeständigkeit: **-35 °C bis +70 °C** | Verwendung: **Normaldruck**

Produktbeschreibung: Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas, inklusive Zwischenböden (Control-Star-Exsikkator: vier Böden aus Polycarbonat; Control-Big Star und Maxi 2 Exsikkator: zwei Böden aus Edelstahl je Kammer), mit bis zu 26 Böden bei dem Control-Star Exsikkator und 8 Böden je Kammer beim Control-Big Star und Maxi 2 Exsikkator bestückbar, stapelbar. Der Control-Star und der Control-Big Star wird mit Gummifüße, der Maxi 2 Exsikkator mit Rollen geliefert. Die automatische Control-Einheit reduziert bzw. erhöht die Luftfeuchtigkeit kontinuierlich auf den digital eingestellten Sollwert - einstellbar von 15 % bis 95 % r.F.. Kein manuelles Zuführen oder Entleeren von Wasser notwendig. Das Display zeigt die Temperatur, den aktuellen Betriebszustand (Entfeuchten / Befeuchten), sowie den Sollwert und aktuellen Istwert der Luftfeuchtigkeit an. Inklusive Netzteil für den Control-Star-Exsikkator (Input: AC 100-240 V/50-60 Hz, 2 A Max., Output: 24 V DC, 5 A) mit Steckeraufsatz EU oder Inklusive Netzteil für den Control-Big Star Exsikkator und Control-Maxi 2 Exsikkator (Input: AC 100-240 V/50-60 Hz, 3,5 A Max., Output: 24 V DC, 10 A) mit Steckeraufsatz EU.

Ausführung	Außenmaße mm	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
SICCO Control-Star Exsikkatoren	310 x 525 x 375	Stück	1	V 1677-07	2499,00 CHF
SICCO Control-Big Star Exsikkator	560 x 560 x 580	Stück	1	V 1679-07	3599,00 CHF
SICCO Control-Maxi 2 Exsikkator	560 x 1150 x 580	Stück	1	V 1682-07	5999,00 CHF*



NEU

SICCO – Handschuhboxen mit Schleuse

Scheiben: **klar** | Material: **PMMA** | Temperaturbeständigkeit: **-20 °C bis +70 °C** | Verwendung: **Normaldruck** | Stand: **Gummifüße**

Produktbeschreibung: Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas, Boden aus Polyethylen. Frontseite mit zwei Eingriffsöffnungen und einem Paar Handschuhe Größe 9 aus Naturkautschuk, zwei Kabeldurchführungen auf der Rückseite (rechts / links oben). Schleuse mit zwei Türen, Außentür mit Riegel um versehentliches Öffnen zu vermeiden, Tablett ragt bei Türöffnung in den Arbeitsraum zur einfachen Entnahme eingebrachter Produkte. Arbeitsraum und Schleuse inklusive je zwei Schlauch-Anschlüssen zur Begasung und Belüftung sowie passenden Schläuchen (2 x 5 m Begasungsschlauch aus PVC und 2 x 5 m Belüftungsschlauch aus PE).

Ausführung	Außenmaße mm	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
SICCO Handschuhbox mit Schleuse	1210 x 700 x 600	Stück	1	V 1982-08	4449,00 CHF*

Scheiben: **klar** | Material: **Borosilikat 3.3** | Temperaturbeständigkeit: **-20 °C bis +120 °C** | Verwendung: **Normaldruck** | Stand: **Gummifüße**

Produktbeschreibung: Aluminiumrahmen mit Scheiben aus hitzebeständigem Borosilikatglas 3.3, Frontseite mit Eingriffsöffnungen, Seitenwand rechts und Unterseite Boden aus Aluminium, Boden im Arbeitsraum aus Edelstahl, ein Paar Handschuhe Größe 9 aus Naturkautschuk, zwei Kabeldurchführungen auf der Rückseite (rechts / links oben). Schleuse mit zwei Türen, Außentür mit Riegel um versehentliches Öffnen zu vermeiden, Tablett ragt bei Türöffnung in den Arbeitsraum zur einfachen Entnahme eingebrachter Produkte. Arbeitsraum und Schleuse inklusive je zwei Schlauch-Anschlüssen zur Begasung und Belüftung sowie passenden Schläuchen (2 x 5 m Begasungsschlauch aus PVC und 2 x 5 m Belüftungsschlauch aus PE).

Ausführung	Außenmaße mm	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
SICCO Handschuhbox Vitrum mit Schleuse	1210 x 700 x 600	Stück	1	V 1986-08	7499,00 CHF*

*zuzügl. Spezialverpackung + Frachtkosten



Eine Marke von Bohlender

b.safe

Für jedes Gewinde der passende Sicherheitsverschluss

Optimieren Sie Ihre Laborflaschen für die HPLC-Anwendung.
Passgenau, sicher und sofort einsatzbereit!
www.bsafe.de/entnahme

Sie haben Fragen? +49 (0) 93 46-92 86-0 · info@bohlender.de



bsafe.de



Auf einen Blick

- Kompatibel mit automatischer Größenerkennung: HandyStep® touch, HandyStep® electronic, Gilson® Repetman®, Rainin AutoRep™ E
- Kompatibel ohne automatische Größenerkennung: HandyStep® S, HandyStep®, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M, Eppendorf® Multipette® 4780 und EDOS® 5221 (Wiedergegebene Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber)
- Entsprechen den Anforderungen der ISO 8655, mit Chargenzertifikat

Dispenser-Tips PD-Tips II

Lose, typ-codiert, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY*

Durch die patentierte Codierung erkennen HandyStep® touch und HandyStep® electronic von BRAND das Volumen der Tips automatisch. Aber auch mit allen anderen Geräten der HandyStep® Familie und mit Mehrfachdispensern anderer Hersteller sind die Tips kompatibel.

* Reine Rohmaterialien, Fertigung unter kontrollierten Raumbedingungen, Ständige Inprozesskontrollen, Optische Prüfungen, Chargenmanagement, Endprüfung vor Auslieferung, Geprüfte Funktionalität

Dispenser-Tips PD-Tips II	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
0,1 ml, PP/LCP	100	100	705700	69,00 CHF
0,5 ml, PP/PE-HD	100	100	705702	59,00 CHF
1 ml, PP/PE-HD	100	100	705704	59,00 CHF
1,25 ml, PP/PE-HD	100	100	705706	59,00 CHF
2,5 ml, PP/PE-HD	100	100	705708	59,00 CHF
5 ml, PP/PE-HD	100	100	705710	59,00 CHF
10 ml, PP/PE-HD	100	100	705712	59,00 CHF
12,5 ml, PP/PE-HD	100	100	705714	59,00 CHF
25 ml, PP/PE-HD	100	50	705716	34,50 CHF
50 ml, PP/PE-HD	100	25	705718	19,50 CHF
0,5, 1, 1,25, 2,5, 5, 10, 12,5 ml, PP/PE-HD/LCP	Set	je 20 Stück	705720	85,00 CHF



Multi-Dispensieren mit dem HandyStep® touch



Dispenser-Tips PD-Tips II

Einzeln verpackt, typ-codiert,
BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY**, steril

Dispenser-Tips PD-Tips II	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
0,1 ml, PP/LCP	100	100	705730	149,00 CHF
0,5 ml, PP/PE-HD	100	100	705732	133,00 CHF
1 ml, PP/PE-HD	100	100	705734	133,00 CHF
1,25 ml, PP/PE-HD	100	100	705736	133,00 CHF
2,5 ml, PP/PE-HD	100	100	705738	133,00 CHF
5 ml, PP/PE-HD	100	100	705740	133,00 CHF
10 ml, PP/PE-HD	100	100	705742	133,00 CHF
12,5 ml, PP/PE-HD	100	100	705744	133,00 CHF
25 ml, PP/PE-HD	100	25	705746	37,25 CHF
50 ml, PP/PE-HD	100	25	705748	38,75 CHF

** BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY STERILE:
zusätzlich frei von humaner DNA,
RNase, DNase, Pyrogenen

labbox

www.labbox.de

lab
life
made
easy

20 YEARS



KONSTANT NIEDRIGE PREISE | SCHNELLE LIEFERUNG | GELD-ZURÜCK-GARANTIE

LAUDA Hydro Wasserbäder

LAUDA

Universell, zuverlässig und für den Dauerbetrieb gemacht

Die **Hydro-Reihe** bietet ein breites Spektrum an Wasserbädern für vielfältige Laboranwendungen. Alle Wasserbäder bieten einen Temperaturbereich von bis zu 100 °C und ermöglichen so auch Anwendungen im Siedebereich. Die **LAUDA Hydro Wasserbäder** sind zuverlässig, nahezu wartungsfrei und für den Dauerbetrieb im Labor bestens gerüstet.

	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
LAUDA Wasserbad Hydro H 8	Stück	1	L002901	999,00 CHF
LAUDA Wasserbad Hydro H 16	Stück	1	L002902	1049,00 CHF
LAUDA Wasserbad Hydro H 22	Stück	1	L002903	1199,00 CHF
LAUDA Wasserbad Hydro H 24	Stück	1	L002904	1229,00 CHF
LAUDA Wasserbad Hydro H 41	Stück	1	L002905	1349,00 CHF



ALL FOR LAB

ISOLAB® 30
YEARS

ISOLAB Laborgeräte GmbH
Am Dillhof 2 | 63863 Eschau | Deutschland |
info@isolab.de | www.isolab.de



PRODUKTNEUHEIT!

ISOLAB® Sealing Film

Zum schnellen, sauberen Verschließen

Verschlussfolie ISOLAB® Sealing Film sorgt für eine gute Abdichtung von Gefäßen wie Becher oder Erlenmeyerkolben und hilft, Verdunstung und Kontamination zu reduzieren.

Format:

Rolle 38 m × 10 cm,
in der praktischen Box
mit integriertem
Schneidewerkzeug.



	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
ISOLAB® Sealing Film	Stück	1	058.01.004	14,90 CHF

Attraktive Rabatte
finden Sie in
unserm Shop.

Julabo
THE TEMPERATURE CONTROL COMPANY

VALEGRO™

VALEGRO: die neueste Generation von JULABO Umlaufkühlern

Mit den brandneuen VALEGRO Umlaufkühlern bringt JULABO moderne, leistungsstarke Kühlgeräte mit natürlichem Kältemittel auf den Markt. Die Umlaufkühler wurden mit größtem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Betriebssicherheit innerhalb eines Arbeitstemperaturbereichs von -20 ... +40 °C entwickelt.

Die neuen Umlaufkühler punkten mit einer im Verhältnis zu der kleinen Baugröße sehr starken Leistung.



Laborabzüge für jeden Einsatz

Perfekt abgestimmt auf Ihre Anwendung bieten wir Ihnen den geeigneten Laborabzug zertifiziert nach DIN EN 14175.
Farbe: Lichtgrau (ähnlich RAL 7035); Metalltragrahmen: Taubenblau (ähnlich RAL 5014).

- Ausstattung:**
- Elektronische Steuerung MA95FLOW mit Display, akustischem und optischem Alarm
 - Mehrsprachige Bediensoftware
 - Vertikaler Frontschieber mit horizontal verschiebbaren Sicherheitsgläsern
 - Sperrvorrichtung bei Scheibenöffnung 50 cm
 - Sicherheitsvorrichtung SAFETY-BLOCK des Frontschiebers gegen Herabfallen bei Seilbruch
 - Auskleidung HPL, Arbeitsplatte aus Vollkeramik mit massivem Wulstrand
 - LED Beleuchtung IP65 (600 LUX) in der Abzugsdecke

- 1 Abzug für allgemeinen Gebrauch
- 2 Abzug mit Wägeplatte
- 3 Pulverabzug
- 4 Säureabzug
- 5 Tiefabzug
- 6 Begehbarer Abzug

Optional: Filterbox

Optional: Abwesenheitssensor

Optional: Seitenfenster

Optional: Airflow Control

Optional: Medienleiste an der Seite

Optional: Sicherheitsschrank (Chemikalienschrank/ Säure-Laugenschrank)

Optional: Ventilator auf der Abzugsdecke

Optional: Vorrichtung für Stativstangen aus nichtrostendem Stahl

Optional: Trichterbecken/ Spülbecken



Laborabzug, APL Vollkeramik (Gres)	Innenmaße B x T mm	Außenmaße B x T x H mm	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
900 mm*	900 x 750	1045 x 830 x 2355**	Stück	1	MA95EVO6030ZEM	9235,00 CHF
1200 mm*	1200 x 750	1345 x 830 x 2355**	Stück	1	MA95EVO6050ZEM	9660,00 CHF
1500 mm*	1500 x 750	1645 x 830 x 2355**	Stück	1	MA95EVO6060ZEM	9978,00 CHF

*ab Werk, ohne Montage **Höhe mit geöffnetem Frontschieber: 2750 mm

Figurbetonter, moderner Schnitt.



Laborkittel



Der Laborkittel besteht aus 100 % Baumwolle mit ca. 220 g/m² und bietet dadurch einen exzellenten Tragekomfort. Durch den figurbetonten Schnitt in klassischem Weiß sitzt er modern und gleichzeitig professionell.

- Reverskragen mit geradem Schnitt (Herrenmodell) oder Stehkragen mit ausgestelltem Schnitt (Damenmodell)
- zwei Seitentaschen
- eine Brusttasche
- verdeckte Knopfleiste
- langarm, knielang

Modell	Größe	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
Reverskragen (Herren)	32 – 64	Stück	1	4711-H-Größe	22,49 CHF
Stehkragen (Damen)	32 – 46	Stück	1	4711-D-Größe	22,49 CHF

LabHEAT® Standardheizhauben Serie KM-G

In chemischen und biotechnischen Laboratorien gehören diese Heizhauben auch heute noch zur Standardausrüstung, da viele Reaktionen in diesen Bereichen temperaturabhängig ablaufen.

- Qualitativ hochwertige Ausführung für Rundkolben **traditionell von Hand gehäckt**
- Flexibler Glasseide-Heizkörper **gewährleistet eine gleichmäßige Wärmeübertragung sowie eine schonende Behandlung der Glaskolben**
- Betriebstemperaturen bis 450°C möglich
- ab 500 ml mit einem Bodenloch ø 60 mm
- serienmäßig mit vier Befestigungshaken **mit entsprechenden Zubehör können die Heizhauben mit wenigen Handgriffen kippsicher aufgestellt oder problemlos in vorhandene Versuchs- und Arbeitsaufbauten eingesetzt werden**
- mit Heizzonen-/Stufenschalter und Personenschutzschalter (FI)



ISOHEAT®

Kolbeninhalt ml	Heizleistung W	Heizzonen	ME	VE	Artikel-Nr.	Aktionspreis/VE
25	65	1	Stück	1	95000025	260,00 CHF
50	75	1	Stück	1	95000050	265,00 CHF
100	120	1	Stück	1	95000100	265,00 CHF
250	180	2	Stück	1	95000250	270,00 CHF
500	250	2	Stück	1	95000500	275,00 CHF
1.000	450	2	Stück	1	95001000	310,00 CHF
2.000	600	2	Stück	1	95002000	365,00 CHF
3.000	800	2	Stück	1	95003000	420,00 CHF
4.000	900	2*	Stück	1	95004000	455,00 CHF
5.000	1200	2*	Stück	1	95005000	565,00 CHF
6.000	1400	2*	Stück	1	95006000	660,00 CHF
10.000	2000	2*	Stück	1	95010000	830,00 CHF
20.000	2200	2*	Stück	1	95020000	1220,00 CHF

*auch mit 4 Heizzonen lieferbar

BRAND NEW

memmert



**You set the rules.
We make them last.**



Der neue Memmert ULT-Gefrierschrank – erleben Sie unsere neue Generation hochpräziser Klima- und Temperiergeräte, in denen smarte Innovationen auf zeitlose Qualität trifft.

Mit einem Temperaturbereich von -50 bis -86 °C schützt der ULT-Gefrierschrank wertvolle biologische Proben über lange Zeiträume zuverlässig unter konstanten Lagerbedingungen.

Entdecken Sie den neuen ULT-Gefrierschrank unter memmert.com/ult



**We do steady, so you
can do revolutionary.**

Der neue Memmert CO₂-Inkubator – erleben Sie unsere neue Generation hochpräziser Klima- und Temperiergeräte, in denen smarte Innovationen auf zeitlose Qualität trifft.

Mit einem kondensationsfreien Betrieb bei 37 °C und 95 % rH und präziser CO₂ / O₂-Regelung gewährleistet der ICO CO₂-Inkubator eine stabile und reproduzierbare Zellkultivierung – ausgelegt für höchste Ansprüche in Sachen Qualität, Präzision und Verlässlichkeit.

Entdecken Sie den ICO unter memmert.com/ico



ADVANCED PELTIER TECHNOLOGY

www.memmert.com

++ ABVERKAUF ++ NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT ++


TL 7000-M1/10, TitroLine® 7000

TL 7000-M1/10, TitroLine® 7000 Grundgerät mit Magnetrührer TM 235 und 10 ml Wechseleinheit WA 10, inkl. Braunglasflasche für Titrerreagenz, GL 45 und S 40-Flaschenadapter, Schläuche, Abtropfröhrchen und Titrierspitze



	ME	VE	Artikel-Nr.	Abverkauf
TL 7000-M1/10, TitroLine® 7000 Grundgerät	Stück	1	285220140	6332,00 CHF 4749,00 CHF

Die Elektrode ist nicht im Lieferumfang enthalten.



25% RABATT

xylem

Fasspumpe

für Säuren und Laugen
ET: 120 cm



	ME	VE	Artikel-Nr.	Abverkauf
Fasspumpe für Säuren und Laugen	Stück	1	5762-0101	2078,05 CHF 1558,00 CHF



25% RABATT

burkle

Laborflasche GLS 80 WH, 50.000 ml

mit Schraubverschluss und Ausgießring



	ME	VE	Artikel-Nr.	Abverkauf
Laborflasche GLS 80 WH, 50.000 ml	Stück	1	1200154	2135,16 CHF 1525,00 CHF



Inhalt 50 Liter!

25% RABATT

DWK LIFE SCIENCES
DURAN WHEATON KIMBLE

Mikrozentrifuge Heraeus PICO 21



	ME	VE	Artikel-Nr.	Abverkauf
Mikrozentrifuge Heraeus PICO 21	Stück	1	75002415	3110,00 CHF 2332,00 CHF



25% RABATT

thermo
scientific

Verfügbarkeit der Produkte in folgenden Niederlassungen



Ensola AG, Schweiz
Schützenstraße 29 | 8902 Urdorf
+41 44 870 88 00 | info@ensola.com



Ensola GmbH, Österreich
Bergmannstraße 7 | 6850 Dornbirn
+41 79 800 33 88 | info@ensola.com